


**HORIZON
AQUA**



**Een slim en interactief systeem
voor uw zeewater aquarium**





Een slim en interactief systeem voor uw zeewater aquarium

Het Horizon-aqua systeem biedt u de mogelijkheid om de apparaten met uw smartphone of tablet te bedienen. De Horizon-aqua app is gratis beschikbaar voor zowel Apple iOS als Android.

Naast de intuïtieve bediening van de aangesloten apparaten biedt de app tal van aanvullende mogelijkheden zoals een calculator voor het doseren van toevoegingen en een encyclopedie met informatie over koralen en vissen.

De instellingen van uw systeem zijn eenvoudig te delen met andere gebruikers door middel van een QR-code.

Kijk voor meer informatie op:

www.horizon-aqua.com



Q Horizon Aqua



Google Play, Android and their respective logos are trademarks of Google Inc. Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a trade mark of Apple Inc.




Wave makers



Opvoerpomp

A200
Controller



LED lampen



Camera



Doseerpomp



Skimmers



Wierenlamp

Skimmers



De Horizon-aqua skimmers zijn verkrijgbaar in 2 modellen. De SD1500 met interne pomp en de SD 2000, 2500 en 3000 met externe pomp. Alle modellen zijn voorzien van een zogenaamde 'DC-pomp'. Deze pompen werken op gelijkstroom met lage voltage en zijn traploos regelbaar, dit vergemakkelijkt het juist afstellen van de skimmer enorm.

De skimmers zijn te bedienen met de Horizon-aqua app. Regel de opbrengst van de pomp met uw smartphone!

Producteigenschappen:

Model SD1500 (interne pomp)

- Gelijkstroom motor lage voltage
 - Opbrengst: 2000-3000 liter/uur
 - Wattage: 45 watt
 - Lucht inname: 900 liter/uur - max.
 - Geschikt voor aquaria: 400 - 600 Ltr.
 - Afmetingen: 250x220x520 mm
 - Aanbevolen waterniveau: 160-210 mm
- Art-nr: A7250005



Producteigenschappen:

Model SD2000E (externe pomp)

- Gelijkstroom motor lage voltage
 - Opbrengst: 3000-4000 liter/uur
 - Wattage: 65 watt
 - Lucht inname: 1.600 liter/uur - max.
 - Geschikt voor aquaria: 800 - 1200 Ltr.
 - Afmetingen: 320x370x560 mm
 - Aanbevolen waterniveau: 180-220 mm
- Art-nr: A7250010

Model SD2500E (externe pomp)

- Gelijkstroom motor lage voltage
 - Opbrengst: 4000 - 7000 liter/uur
 - Wattage: 72 watt
 - Lucht inname: 2.700 liter/uur - max.
 - Geschikt voor aquaria: 2000 - 3000 Ltr.
 - Afmetingen: 380x400x610 mm
 - Aanbevolen waterniveau: 180-220 mm
- Art-nr: A7250015

Model SD3000E (externe pomp)

- Gelijkstroom motor lage voltage
 - Opbrengst: 7000 - 11000 liter/uur
 - Wattage: 120 watt
 - Lucht inname: 4.000 liter/uur - max.
 - Geschikt voor aquaria: 3000 - 4000 Ltr.
 - Afmetingen: 420x470x660 mm
 - Aanbevolen waterniveau: 180-230 mm
- Art-nr: A7250020


De opbrengst van de pomp in de skimmer is in 100 stappen te regelen. Zo draait de skimmer altijd met het juiste pomp vermogen. Daarnaast kan de pomp middels tijdschema's worden ingesteld. Als de pomp niet op vol vermogen draait neemt ook het stroomverbruik af!



Eigenschappen:

- Te bedienen met Horizon-aqua app
- Pompopbrengst traploos regelbaar
- Optimaal resultaat door doordacht ontwerp
- Laag geluidsniveau
- Gemaakt van hoogwaardige materialen
- Naaldborstel zorgt voor maximale bel vorming
- Altijd het juiste pompvermogen

Opvangbeker gemaakt uit Polymethylmethacrylaat (PMMA). Clashelder, sterk en onschadelijk materiaal.



Taps toelopend skimmerhuis zorgt voor voldoende ruimte om bellen te vormen. Superglad materiaal laat de bellen optimaal stijgen op deze manier wordt verontreiniging optimaal verwijderd.

De speciale naaldborstel zorgt voor zeer fijne belletjes met een optimaal resultaat als gevolg.



Titanium schroeven, kwaliteit zit hem in de details. Schroeven van titanium zijn roestbestendig zelfs in zeewater.




De geluiddempende luchtinlaat beperkt het geluidsniveau van de skimmer.



De afstelling van de skimmer kan op 2 manieren. Met de handmatige afstelling op de skimmer en door het pompvermogen aan te passen.


UFO LED



De UFO LED verlichting combineert een revolutionair ontwerp met geweldige prestaties. Door het gebruik van Hybrid-Z technologie produceert de lamp een compleet lightspectrum. Daarnaast zorgt een innovatieve techniek voor een verbetering van de lichtopbrengst met 20%.

De UFO lamp is i.c.m. de A200 WiFi controller (optioneel verkrijgbaar) en de gratis Horizon-aqua app volledig te bedienen. De functies zijn haast eindeloos. Tijdschema's, lichtopbrengst, bliksemeffect, bewolking en nog veel meer zijn eenvoudig te programmeren via uw smartphone.

Inbegrepen montagebeugels:



Verticale montage



Horizontale montage



Ophangbeugel

Verkrijgbare accessoires:

UFO XL slang beugel



XI slang beugel
Art-nr: A7280050

Montagebeugel voor meerdere UFO lampen



Breedte 75 cm zwart • Art-nr: A7280060
Breedte 110 cm zwart • Art-nr: A7280055



UFO wit - Art-nr: A7280005



UFO zwart - Art-nr: A7280010

Er is ook een set met UFO & Controller:



Wit - Art-nr: A7280015

Zwart - Art-nr: A7280020

Eén lamp is geschikt voor:

Minimale afmeting aquarium:
30x30x30 cm

Maximale afmetingen aquarium:
60x60x90 cm




Maximaal: 60 x 60 x 90 cm

**Gebruik bij een groter aquarium
meerdere UFO - Led lampen**



Qmaven




De Qmaven LED verlichting is voorzien van hoogwaardige CREE LED units gemaakt in de Verenigde Staten. Het ultra dunne ontwerp heeft een uniek passief koelsysteem zonder ventilator voor een geruisloze werking. De temperatuur van het armatuur komt niet boven de 65°C bij een kamertemperatuur van 32°C.

Met behulp van speciale lenzen wordt de kleurvorming geoptimaliseerd waarmee een volledig lichtspectrum wordt gerealiseerd.

De Qmaven LED lamp is door middel van de gratis Horizon-aqua app volledig te bedienen. De functies zijn haast eindeloos. Tijdschema's, lichtopbrengst, bliksemeffect, bewolking en unieke maanlicht simulatie zijn eenvoudig te programmeren via uw mobiele apparaat.

Speciale lens

De CREE LEDs uit de Verenigde Staten zijn speciaal gemaakt voor een rechthoekige aquarium. Het gebruik van CREE-Leds zorgt voor de juiste verdeling van het licht over het aquarium oppervlak en maximaliseert kleuropbrengst en verdeling.




Efficiënt koelsysteem

Door het ventilatorloze koelsysteem is de Qmaven geluidloos.

Waterdicht: IP67


De Qmaven LED is spatwaterdicht en stof kan zich niet ophopen.



Volledig LED spectrum




De verbeterde violet en blauwe golflengten zorgen voor optimale kleurweergave

● Wit	19%	6500K
● Blauw	63%	440-475nm
● Rood	9%	660-665nm
● Groen	3%	530-535nm
● Totaal	6%	410-415nm



PAR meting

In de afbeeldingen hieronder is met een blauwe kleur de PAR-waarde weergegeven. De PAR-waarde is de enige betrouwbare maat om aan te duiden of een lamp geschikt is voor fotosynthese. Hieronder is te zien dat de Qmaven lampen in een groot gedeelte van het aquarium de voor fotosynthese benodigde PAR-waarde leveren.



Producteigenschappen:

Qmaven LED 90

- Wattage: 90 watt
 - Lichtopbrengst: 5570 lm
 - Afmeting: 58.5x26x4H cm
 - LEDs: 56
 - Aquarium 60 - 90 cm
- Art-nr: N7280085

Qmaven LED 160

- Wattage: 160 watt
 - Lichtopbrengst: 8010 lm
 - Afmeting: 87.8x26x4H cm
 - LEDs: 112
 - Aquarium 90 - 120 cm
- Art-nr: N7280090

Qmaven LED 210

- Wattage: 210 watt
 - Lichtopbrengst: 13450 lm
 - Afmeting: 118x26x4H cm
 - LEDs: 168
 - Aquarium 120 - 150 cm
- Art-nr: N7280095


WiFi ontvanger

Bediening via Horizon-aqua app middels ingebouwde WiFi ontvanger.




Inbegrepen montage mogelijkheden:



Uitschuifbare beugel
0 tot 25 cm



Ophangset



Pro LED









De Pro LED is speciaal ontwikkeld voor harde koralen. Met de Hybrid-Z 2.0 technologie met meerdere chips is het spectrum opnieuw verbeterd. Er zijn meerdere golflengtes beschikbaar voor de optimale ontwikkeling en groei van zoutwaterorganismen en koralen. De hoge ultraviolette golflengtes geven een betere kleurweergave en beter fluorescerend effect.

De volledig aluminium behuizing voorkomt roest en door de gematteerde afwerking heeft de Pro LED een moderne uitstraling. De Pro LED is grondig afgedicht door gehard glas met hoge transparantie en is vrij van corrosie door zout water. Door de verschillende montage mogelijkheden kan de Pro LED boven elk aquarium worden toegepast.

Hybrid-Z Technologie 2.0


Pro LED 135 en 185 maken gebruik van HYBRID-Z 2.0 technologie met meerdere chips. Met hetzelfde vermogen is het spectrum opnieuw verbeterd.



LED spectrum

De 4 instelbare kanalen komen overeen met de belangrijkste fotosynthetische assimilatiepigmenten (chlorofyl a, b en carotenoïden). Absorptiepiek van chlorofylen 400-450 nm en 600-650 nm. Carotenoïden 420-495 nm.

- 11 kleuren
- CREE chip





**HORIZON
AQUA**

Slimme ventilator

De slimme ventilator van de Pro LED regelt de warmte van de lamp. Wanneer de temperatuur hoger is dan 38 ° C, begint de slimme ventilator te werken. De ventilator stopt wanneer de lamp is afgekoelt. Zo wordt de lamp altijd koel gehouden. Hierdoor is de levensduur van de lamp verzekerd.

Pro LED 135
160 mm
afstand



Pro LED 185
240 mm
afstand



Producteigenschappen:

Pro Led 135

- Afmeting: 30x14.3x4 cm
 - Wattage: 135 watt
 - Lichtopbrengst: 6400 lumen
 - Aquarium: 60x60x90 cm
- Art-nr: N7280110

Pro Led 185

- Afmeting: 40x14.3x4 cm
 - Wattage: 185 watt
 - Lichtopbrengst: 9200 lumen
 - Aquarium: 90x60x90 cm
- Art-nr: N7280115

Inbegrepen:

Pro LED 135/185



Ophangset

Verkrijgbare accessoires:

Pro LED 135



Montagebeugel
Art-nr: N7280125

Pro LED 135/185



Ophangbeugel
Art-nr: N7280135



De beugels
kunnen ook
gebruikt
worden voor
de UFO LED

Voet

Art-nr: N7280140



Verbinding via A200

De Pro LED is i.c.m. de A200 WiFi controller (optioneel verkrijgbaar) en de gratis horizon-aqua app volledig te bedienen. De functies zijn haast eindeloos. Tijdschema's, lichtopbrengst, bliksemeffect, bewolking en nog veel meer zijn eenvoudig te programmeren via uw smartphone.



Ondersteund APEX

Lancia WiFi LED



De Lancia is de nieuwste generatie LED- verlichting met een elegant en stijlvol ontwerp. Door de slanke afmetingen en omdat deze verlichting waterbestendig is, is de verlichting eenvoudig vlak boven het wateroppervlak te installeren, alsof deze in het aquarium is geïntegreerd.

De Lancia is via Wifi met behulp van de gratis Horizon-app op uw smartphone te bedienen. Je kunt de tijd van de zonsopkomst en zons- ondergang instellen, de intensiteit aanpassen en de kleur van het licht in een breed spectrum regelen. Dit alles maakt het mogelijk om de beste lichtomstandigheden voor de vissen en koralen in te stellen.



Verkrijgbaar in 7 lengtes en op verschillende manieren te installeren d.m.v. de beugels of met de meegeleverde T5- en T8-adapters.



Violet
400-410 nm



Koningsblauw
450-455 nm




Blauw
460-465 nm




Wit
6500 K

Uitstekende lichtopbrengst en aanpasbaar LED spectrum


De Lancia heeft 4 soorten LED's, wit, blauw, koningsblauw en violet, vooral het violette licht is essentieel voor de groei van koralen en uniek voor LED-stripverlichting in de markt.




Violet kanaal




Koningsblauw kanaal



Blauw kanaal



Wit kanaal




Met de Horizon-app kun je de 4 kanalen instellen en het kleurenspectrum aanpassen voor een betere groei van de koralen en heldere kleuren.

Passieve koelsysteem

De elegante geborstelde behuizing van aluminium absorbeert en verspreidt de warmte van het licht. Door het ventilator-loze passieve koelsysteem is de LED-verlichting volledig geruisloos.



**HORIZON
AQUA**




Installeren

Er zijn verschillende manieren om de Lancia WiFi LED boven het aquarium te monteren. Je kunt de T5- of T8-adapters gebruiken om de traditionele verlichting in de aquariumkap te vervangen of je kunt de beugels gebruiken. Deze zijn eenvoudig aan te passen aan de lengte van het aquarium.



T5 adapters



T8 adapters



Verstelbare beugels

Producteigenschappen:

Lancia LED 438

- Afmeting: 36x6x2 cm
 - Wattage: 16 watt
 - Lichtopbrengst: 1200 lumen
 - Aquarium lengte: 40-50 cm
- Art-nr: N7280355

Lancia LED 590

- Afmeting: 51,2x6x2 cm
 - Wattage: 24 watt
 - Lichtopbrengst: 1700 lumen
 - Aquarium lengte: 55-65 cm
- Art-nr: N7280360

Lancia LED 742

- Afmeting: 66,4x6x2 cm
 - Wattage: 28 watt
 - Lichtopbrengst: 2300 lumen
 - Aquarium lengte: 70-80 cm
- Art-nr: N7280365

Lancia LED 895

- Afmeting: 81,7x6x2 cm
 - Wattage: 36 watt
 - Lichtopbrengst: 2900 lumen
 - Aquarium lengte: 85-95 cm
- Art-nr: N7280370

Lancia LED 1047

- Afmeting: 96,8x6x2 cm
 - Wattage: 44 watt
 - Lichtopbrengst: 3400 lumen
 - Aquarium lengte: 100-110 cm
- Art-nr: N7280375

Lancia LED 1200

- Afmeting: 112,2x6x2 cm
 - Wattage: 48 watt
 - Lichtopbrengst: 4000 lumen
 - Aquarium lengte: 115-125 cm
- Art-nr: N7280380

Lancia LED 1500

- Afmeting: 145,2x6x2 cm
 - Wattage: 56 watt
 - Lichtopbrengst: 4800 lumen
 - Aquarium lengte: 150-160 cm
- Art-nr: N7280385



Wave Maker



De Wave Maker is de ideale stromingspomp. Door de gelijkstroommotor is de opbrengst traploos te regelen en dus altijd aan te passen aan het formaat van uw aquarium.

De Wave Maker kan volledig worden bediend middels de bijgeleverde controller. Daarnaast kunt u middels de Horizon-aqua app niet alleen de wave maker bedienen maar ook meerdere Wave Makers met elkaar laten samenwerken. De pompen kunnen indien gewenst worden gegroepeerd.

In de Horizon-aqua app zijn handige voorinstellingen beschikbaar en u kunt gebruik maken van de 'smart mode'. U beweegt uw smartphone op en neer, de app programmeert de pomp zo dat de geproduceerde golfbeweging het ritme van uw beweging volgt!



Voor het gebruik van de gratis Horizon-aqua app, is een A200 controller nodig. Deze wordt los verkocht.

**A200
controller**



**Beweeg de smart-
phone op en neer**




Controller inbegrepen


Continue modus




Storm modus



Golf modus



Aangepaste modus



Eigenschappen:

- Te bedienen met Horizon-Aqua app
- Stroming traploos regelbaar
- Compact en aantrekkelijk ontwerp
- Magneetbevestiging
- 360° draaibaar
- Speciaal ontworpen voor gebruik in zeewater
- Laagspanning, veilig en zuinig in gebruik

Golfbeweging wordt gecreëerd op basis van de hand beweging.

Producteigenschappen:

Wave SD 30

- Output: DC24V-1,5A
- Maximale stroming: 8.000 Liter / uur
- Wattage: 8-25 watt
- Glasdikte: Max. 15 mm
- Pomp diameter: 7 cm
- Art-nr: A7230020

Wave SD 50

- Output: DC24V-2,5A
- Maximale stroming: 13.000 Liter / uur
- Wattage: 28-40 watt
- Glasdikte: Max. 15 mm
- Pomp diameter: 9,5 cm
- Art-nr: A7230025




WiFi DC pomp

Met de WiFi DC opvoerpomp heeft u altijd de optimale stroming door uw sump of filter. De pomp is volledig traploos regelbaar met uw smartphone of tablet. De WiFi pomp kan bediend worden met zijn eigen app of met de Horizon-aqua app. De DC gelijkstroommotor is veilig, zuinig in gebruik en uiterst duurzaam. De pomp is gemaakt van hoogwaardige materialen en is speciaal ontwikkeld voor gebruik in zeewater. Een geruststellende gedachte.

Eigenschappen:

- Te bedienen met Horizon-aqua app
- Stroming traploos regelbaar
- Ingebouwde motorbeveiliging
- Actieve ruisbeperking, zeer stil
- Keramische as voor lange levensduur
- Speciaal ontworpen voor gebruik in zeewater, geen koperen onderdelen!
- Laagspanning, veilig door volledige isolatie en afdichting
- Zuinig in gebruik, tot 65% besparing



Producteigenschappen:

WiFi pump 3000

- Maximale stroming: 3.000 Liter / uur
 - Opvoerhoogte: Max. 3 meter
 - Wattage: 45 watt
 - Output DC24V-2,5A
 - Afmetingen: 9,5x6,5x9 cm
 - Aansluitingen: 32 mm (in) - 20/25 mm (uit)
- Art-nr: A7230005

WiFi pump 7000

- Maximale stroming: 7.000 Liter / uur
 - Opvoerhoogte: Max. 3,2 meter
 - Wattage: 72 watt
 - Output: DC24V-4A
 - Afmetingen: 14x10,1x12 cm
 - Aansluitingen: 32 mm (in) - 20/25 mm (uit)
- Art-nr: A7230010

WiFi pump 11000

- Maximale stroming: 11.000 Liter / uur
 - Opvoerhoogte: Max. 4 meter
 - Wattage: 120 watt
 - Output DC24V-6A
 - Afmetingen: 18x12x14 cm
 - Aansluitingen: 40 mm (in) - 25/32 mm (uit)
- Art-nr: A7230015



Dag modus



Nacht modus

Bedien de WiFi pomp met uw smartphone. Reduceer de opbrengst tijdens voeren of onderhoud, of schakel 's nachts over op de extra stille nacht modus. Wanneer de pomp draait op een lagere output vermindert ook het **stroomverbruik**.



**HORIZON
AQUA**

Camera


Bekijk uw aquarium live vanaf elke locatie ter wereld* met de waterdichte camera. U kunt meerdere camera's toevoegen in uw Horizon-aqua systeem. Via de Horizon-aqua app kunt u uw camera(s) niet alleen configureren maar ook beelden of toegangsrechten delen met anderen. Wilt u iets delen via sociale media? Het is eenvoudig met de Horizon onderwater camera.

* Internetverbinding noodzakelijk.

Producteigenschappen:

Onderwater camera

- HD 720 / 480p
- Afmetingen: 5,76x2,37x10,95 cm
- Art-nr: A7290005



Camera




Wierenlamp



Wierenlamp

De Horizon wierenlamp is een professionele lamp voor het kweken van algen en wieren in het filter. Door de specifieke lichtopbrengst op de juiste golflengte is een ongeëvenaarde groei van algen en wieren mogelijk. Een sterke groei zorgt voor een optimale opname van nitraat en fosfaat, zodat u deze waarden op een natuurlijke manier kunt reduceren.

De algenlamp is zowel direct als via de Horizon-aqua app te bedienen



Natuurlijke opname van Nitraat en Fosfaat door de groei van algen en wieren in het filter.


Producteigenschappen:

Wierenlamp

- Totaal vermogen: 20 watt
- Input voltage: 24V - 1A
- Lichtstroom: 800LM
- Afmetingen: 21,8x15,3x1,85H cm
- Art-nr: A7280025

Led	Aantal	Kleurtemperatuur golflengte
Wit	14	3800-4200K
Blauw	14	455-460nm
Cersie	28	620-625nm
Karmozijn	28	660-670nm

De wierenlamp verschaft licht op een golflengte van 455 - 460 nm alsook op de belangrijke golflengte van 620 - 670 nm. Beide golflengte zijn van essentieel belang voor een sterke en gezonde groei van algen en wieren.





Doseerpomp

Doseerpompen met ongeëvenaard bedieningsgemak. Met de Horizon-aqua app is het bedienen van uw doseerpompen kinderlijk eenvoudig. Tot 99 doseerpompen kunnen via de Horizon-aqua app worden bediend. Kies op uw smartphone voor een handmatige dosis, stel een vaste hoeveelheid in met een interval, of scan de barcode van een toevoeging die is opgenomen in de Horizon-aqua database en de app berekent zelf hoeveel er moet worden gedoseerd om op de door u ingestelde wettelijke waarde te komen.




Auto dosing mode:

Scan de barcode van een product wat is opgenomen in de Horizon-aqua product database en de app berekent de dosering!



Met de Horizon-aqua app kunt u tot 99 doseerpompen aansturen!




Doseerkop:

De doseerkop is aan slijtage onderhevig, deze kan eenvoudig worden vervangen.
Art-nr: A7290055

Acryl montagebeugel:

Een handige montagebeugel gemaakt uit duurzaam acryl is als accessoire leverbaar om maximaal 4 doseerpompen overzichtelijk te monteren!

Art-nr: A7290060



**HORIZON
AQUA**

Producteigenschappen:

Doseerpomp D100

- Aantal doseerkoppen: 1
 - Vermogen: 5 watt
 - Input voltage: 100-240 Volt
 - Max. opbrengst: 60 ml / minuut
 - Precisie: 0,1 ml
 - Afmetingen: 8,8x5,9x6,3H cm
- Art-nr: A7290050




Een slim en interactief systeem voor uw zeewater aquarium

Kijk voor meer informatie op:

www.horizon-aqua.com

E-mail: info@horizon-aqua.com



AQUADISTRI

Exclusieve distributie
Horizon-aqua in de
Benelux, Duitsland
en Frankrijk

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com

Gratis brochure
Art-nr: 09090957



8 715897 287039